

KPSS
2024
ÖABT



SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI



PEGEM AKADEMİ



Komisyon

ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

ISBN 978-625-6829-03-9

Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© Pegem Akademi

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. AŞ'ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabı tümü ya da bölümleri, kapak tasarımını; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılmaz. Bu kitap, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayinevimize bilgi vermesini ve bandrol-süz yayınları satın almamasını diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası akademik bir yayinevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca Türkiye'de kurulan Turcademy.com tarafından kayıtları taramaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1000'in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere <http://pegem.net> adresinden ulaşılabilir.

12. Baskı: Kasım 2023, Ankara

Proje-Yayın Yönetmeni: Şevval Aksoy
Dizgi-Grafik Tasarım: Arzu Orhan Kaya
Kapak Tasarımı: Pegem Akademi

Baskı: Vadi Grup Basım AŞ
Saray Mah. 126 Cad. No: 20/A
Kazan/ANKARA
Tel: (0312) 802 00 53-54

Yayınçı Sertifika No: 51818
Matbaa Sertifika No: 49180

İletişim

Shira Ticaret Merkezi, Macun Mahallesi 204 Cad.
No: 141/33, Yenimahalle/Ankara
Yayinevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
Internet: www.pegem.net
E-ileti: pegem@pegem.net
WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40

ÖN SÖZ

Değerli Okuyucularımız,

Bu kitap, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sınıf Öğretmenliği Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi (ÖABT-Sınıf Öğretmenliği) kapsamındaki soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve soruları kolaylıkla çözebilmeniz amacıyla farklı soru çeşitleri ile kendinizi geliştirmeniz sürecinde siz değerli okuyucularımıza kılavuzluk etmek için hazırlanmıştır.

Kitabın hazırlık aşamasında, sınav kapsamındaki temel alanlarda kapsamlı alanyazın taraması yapılmış, bu kitabın gerek ÖABT'de gerekse gelecekteki meslek hayatınızda ihtiyacınızı maksimum derecede karşılayacak şekilde ve ÖABT'de çıkan ve çıkacak sorularla paralel sorular içerecek nitelikte olması hedeflenmiştir.

Dokuz ana bölümden oluşan kitabımızda, her biri ayrı konu başlıklarından oluşan testler bulunmaktadır. Detaylı, güncel ve anlaşılır bir dilde yazılan çözümü anlatımları ve açıklamaları ile bu özgün sorular, ÖABT'de çıkacak sorularla konu ve tarz itibarıyla birebir örtüşmektedir. Ayrıca kitabımızda, testlerin karışık değil de konu başlıklarıyla ayrı ayrı verilmiş olması, hangi konuda eksığınız olduğunu görmeyi ve konu anlatımlı kitabımıza başvurarak bu eksiklerinizi tamamlamanızı sağlayacak ve size yol gösterecektir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma sürecinde hazırlanmış olan bu kitaba ilişkin görüş ve önerilerinizi pegem@pegem.net adresine e-posta yoluyla ya da 0538 594 92 40 numaralı telefona WhatsApp üzerinden iletmeniz yeterli olacaktır.

Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimizin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde katkıda bulunabilmek ümidiyle...

Başarılar...



Kitabın baskı tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklere aşağıda yer alan kodu okutarak ulaşabilirsiniz.



<https://depo.pegem.net/2024oabt-sinifogretmenligi-sb-guncelleme.pdf>

İÇİNDEKİLER

ALAN BİLGİSİ**GENEL MATEMATİK**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Temel Matematik - 1..... | 3 |
| Sayı-Kesir Problemleri..... | 38 |
| Yaş Problemleri..... | 42 |
| İşçi Problemleri | 46 |
| Hareket Problemleri..... | 48 |
| Yüzde Problemleri..... | 52 |
| Karışım Problemleri..... | 55 |
| Temel Matematik - 2..... | 59 |
| GEOMETRİ | 67 |

GENEL FİZİK

| | |
|---------------------------------|-----|
| Fiziğin Doğası | 98 |
| Basit Makineler | 101 |
| Siviların Kaldırma Kuvveti..... | 104 |
| İşı - Sıcaklık..... | 108 |
| Basınç..... | 111 |
| Doğrusal Hareket | 114 |
| Dinamik | 118 |
| Yeryüzünde Hareket..... | 121 |
| İş - Güç - Enerji..... | 125 |
| Dalgalara Giriş..... | 128 |
| Elektrostatik | 131 |
| Elektrik Akımı..... | 136 |
| Lambalı Devreler..... | 140 |
| Emk - Zıt Emk - Güç..... | 144 |

GENEL KİMYA

| | |
|---|-----|
| Madde ve Özellikleri..... | 146 |
| Atomun Yapısı ve Özellikleri..... | 154 |
| Periyodik Cetvel..... | 162 |
| Bileşikler ve Bağlar..... | 173 |
| Mol Kavramı ve Kimyasal Tepkimeler..... | 185 |
| Kimyasal Hesaplar | 195 |
| Gazlar | 198 |
| Çözeltiler | 204 |

GENEL BİYOLOJİ

| | |
|---|-----|
| Canlıların Ortak Özellikleri-Canlıların Temel Bileşenleri.. | 207 |
| Canlıların Temel Bileşenleri..... | 211 |
| Hücre..... | 215 |
| Hücre Bölünmeleri..... | 240 |
| Genetik | 247 |
| Canlıların Sınıflandırılması..... | 254 |
| Ekoloji..... | 263 |
| Canlılarda Davranış - Bitki Biyolojisi..... | 272 |
| Sistemler | 278 |

TÜRK DİLİ

| | |
|-------------------------------|-----|
| Ses Bilgisi (Fonetik)..... | 294 |
| Yapı Bilgisi (Morfoloji)..... | 306 |
| İsimler (Adlar) | 311 |
| Zamirler (Adollar)..... | 317 |
| Sifatlar (Ön Adlar)..... | 322 |
| Zarflar (Belirteçler)..... | 327 |
| Edatlar ve Bağlaçlar..... | 332 |
| Karma Test..... | 337 |
| Füller (Eylemler) | 343 |
| Cümlenin Öğeleri..... | 353 |
| Cümle Bilgisi | 359 |
| Kelime Grupları..... | 365 |
| Karma Test..... | 369 |
| Metin Bilgisi..... | 380 |
| Karma Test..... | 384 |

TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

| | |
|--|-----|
| İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | 402 |
| Türk İslam Tarihi..... | 412 |
| Osmanlı Devleti Tarihi ve Kültürü..... | 433 |
| Türkiye Cumhuriyeti Tarihi | 469 |

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

| | |
|--|-----|
| Türkiye Fiziki Coğrafyası..... | 481 |
| Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri..... | 486 |
| Türkiye'nin İklimi..... | 491 |
| Türkiye'de Su, Toprak, Bitki..... | 497 |
| Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası | 506 |
| Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası..... | 511 |
| Türkiye'de Tarım..... | 516 |
| Türkiye'de Madenler - Enerji Kaynakları - Sanayi | 521 |
| Türkiye'de Ulaşım, Turizm, Ticaret | 526 |

DİĞER ALANLAR

| | |
|----------------------|-----|
| İlkokulda Drama..... | 531 |
| Çevre Eğitimi..... | 539 |

ALAN EĞİTİMİ

| | |
|---|-----|
| İlk Okuma Yazma Öğretimi..... | 548 |
| Türkçe Öğretimi..... | 554 |
| İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi..... | 564 |
| Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretimi | 568 |
| İlkokulda Matematik Öğretimi | 580 |
| Hayat Bilgisi Öğretimi | 593 |
| Sosyal Bilgiler Öğretimi..... | 603 |
| Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim..... | 614 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi..... | 619 |
| Müzik Öğretimi | 625 |
| Görsel Sanatlar | 629 |
| Beden Eğitimi ve Oyun..... | 636 |
| Cevap Anahtarı..... | 642 |

ALAN BİLGİSİ



TEST 1

1. A ve B kümeleri için

$s(A \cap B) = 6$, $s(A) = 4$ · $s(B)$ ve $s(A \cup B) = 39$ olduğuna göre, $s(B - A)$ kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. $4 \cdot s(A) = 12 \cdot s(B - A) = 9 \cdot s(A \cap B)$ ve
 $s(A - B) = 10$ olduğuna göre, $s(A \cup B)$ kaçtır?

- A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

3. $A = \{x : x - 2 < 5, x \in \mathbb{N}\}$
 $B = \{x : x - 3 \leq 2, x \in \mathbb{Z}\}$ kümeleri veriliyor.
Buna göre $A \cap B$ kumesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır?

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

4. A ve B aynı evrensel kumenin alt kümeleri olmak üzere, $[(A \cup B) - A \cap B]$ kumesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) \emptyset B) B C) $A \cap B$
D) $B - A$ E) $A - B$

5. Alt kümelerinin sayısı ile öz alt kümelerinin sayısı toplamı 63 olan kümeyin eleman sayısı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6. Bir A kumesinin eleman sayısı 3 artırıldığında alt kume sayısı 224 artmaktadır.

Buna göre bu kümeyin başlangıçtaki eleman sayısı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

7. A ile B herhangi iki kume ve $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ kümelerinin alt kume sayıları sırasıyla 512, 32 ve 4 olduğuna göre, $A \cap B$ kumesinin eleman sayısı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. $A = \{a,b,c,d,e,f,g\}$ kumesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a veya b eleman olarak bulunur?

- A) 56 B) 68 C) 84 D) 92 E) 96

9. 38 kişilik bir sınıfta, 17 öğrenci matematik, 25 öğrenci Türkçe dersinden başarılı olmuşlardır. 7 öğrenci her iki dersten de başarısız olmuştur.

Buna göre her iki dersten de başarılı olan kaç tane öğrenci vardır?

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

10. 20 kişilik bir sınıfta öğrencilerin %60'ı İngilizce, %70'i Almanca ve %40'i hem İngilizce hem de Almanca bilmektedir.

Buna göre bu sınıfta bu dillerden hiçbirini bilmeyen kaç öğrenci vardır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

11. Reel sayılarda tanımlı $x \triangle y = x \cdot y + 2x$ işlemeye göre, $2 \triangle 5$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

12. Reel sayılarda tanımlı $\frac{x}{3} \triangle \frac{y}{2} = 3x + 2y$ işlemeye göre, $\frac{1}{3} \triangle 2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 14 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

13. Reel sayılarda tanımlı $x * y = \frac{x}{3} + \frac{y}{2} - xy + 4$ işlemeye göre, $3 * 6$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -15 B) -14 C) -13 D) -12 E) -10

14. Reel sayılarda tanımlı $x \triangle y = 2x - y + 1$ ve $x * y = x \cdot y + 3$ işlemeye göre, $(3 \triangle 2) \triangle (4 * 1)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

15. Reel sayılarda tanımlı $x \triangle y = 3x + 3y + \frac{xy}{2} + k$ işlemi için $4 \triangle 3 = 32$ olduğuna göre, k kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

16. Reel sayılarda tanımlı $\frac{3}{x * y} = \frac{3x + y}{2xy}$ işlemeye göre, $(2 * 3) * 4$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

17. Reel sayılarda tanımlı

$$x \square y = \begin{cases} xy, & x = y \\ 2x + y, & x \neq y \end{cases}$$

İşlemi için $(3 \square 2) \square k = 23$ olduğuna göre k kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

18. Reel sayılarda tanımlı

$x \triangle y = 3x + 3y - 5(y \triangle x) + 9$ işleminin değişme özelliği olduğuna göre, $2 \triangle 3$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

ÇÖZÜMLER

1. $s(B - A) = x$ dersek

$$s(B) = x + 6 \text{ olup}$$

$$s(A) = 4s(B) = 4(x + 6)$$

$$= 4x + 24 \text{ olur.}$$

$$s(A \cup B) = s(A) + s(B - A) = 39$$

$$\Rightarrow 4x + 24 + x = 39$$


$$\Rightarrow 5x = 15$$

$$\Rightarrow x = 3$$

Buradan $s(B - A) = 3$ bulunur.

Cevap C

2.



$$4 \cdot s(A) = 12 \cdot s(B - A) = 9 \cdot s(A \cap B)$$

$36x$ 'te eşitlenir.

$$s(A / B) = 5x = 10 \Rightarrow x = 2$$
 dir.

$$s(A \cup B) = 12x = 12 \cdot 2 = 24$$

Cevap A

3. $|x - 2| < 5 \Rightarrow -5 < x - 2 < 5$

$$\Rightarrow -5 + 2 < x - 2 + 2 < 5 + 2$$

$$\Rightarrow -3 < x < 7$$

olup bu aralıktaki x 'ler doğal sayı olacağından $0 \leq x < 7$ dir. O hâlde $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ olur.

$$|x - 3| \leq \Rightarrow -2 \leq x - 3 \leq 2$$

$$\Rightarrow -2 + 3 \leq x - 3 + 3 \leq 2 + 3$$

$$\Rightarrow 1 \leq x \leq 5$$

olup bu aralıktaki x 'ler tam sayı olduğundan

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ olur.}$$

Bu durumda $A \cap B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ olup $s(A \cap B) = 5$ olur.

Buradan $A \cap B$ kümelerinin alt küme sayısı $2^5 = 32$ bulunur.

Cevap C

4. $(A \cup B) - A = B - A$ olup

$$[(A \cup B) - A] \cap B = (B - A) \cap B = B - A \text{ bulunur.}$$

Cevap D

5. Kümenin eleman sayısı n olsun. Alt küme sayısı 2^n , öz alt küme sayısı $2^n - 1$ olduğundan

$$2^n + 2^n - 1 = 63 \Rightarrow 2 \cdot 2^n = 64$$

$$\Rightarrow 2^n = 32 \Rightarrow 2^n = 2^5$$

$$\Rightarrow n = 5 \text{ bulunur.}$$

Cevap D

6. $s(A) = n$ olsun. Bu durumda alt kümelerinin sayısı 2^n dir. $s(A)$, 3 artırıldığında $s(A) = n + 3$ olup alt kümelerinin sayısı 2^{n+3} olur.

$$2^{n+3} = 2^n + 224$$

$$2^n \cdot 2^3 - 2^n = 224$$

$$2^n (8 - 1) = 224$$

$$7 \cdot 2^n = 224$$

$$2^n = 32 \Rightarrow 2^n = 2^5$$

$$\Rightarrow n = 5 \text{ bulunur.}$$

Cevap A

7. $A \cup B$ kümelerinin alt küme sayısı $512 = 2^9$ olduğundan eleman sayısı 9'dur.

$A \setminus B$ kümelerinin alt küme sayısı $32 = 2^5$ olduğundan eleman sayısı 5'tir.

$B \setminus A$ kümelerinin alt küme sayısı $4 = 2^2$ olduğundan eleman sayısı 2'dir.

$$s(A \cup B) = s(A \setminus B) + s(B \setminus A) + s(A \cap B) \text{ olduğundan}$$

$$9 = 5 + 2 + s(A \cap B) \text{ olur.}$$

Buradan $s(A \cap B) = 2$ bulunur.


Cevap A

8. a ve b elemanını A kümelerinden ayıralım. $A^I = \{c, d, e, f, g\}$ kümesi elde edilir. A^I kümelerinin tüm alt kümelerinde a ve b elemanları bulunmaz. Dolayısıyla A kümelerinin alt küme sayısından A^I kümelerinin alt küme sayısını çıkarırsak sonucu bulmuş oluruz.

O hâlde $s(A) = 7$ ve $s(A^I) = 5$ olduğundan

$$2^7 - 2^5 = 128 - 32 = 96 \text{ bulunur.}$$

Cevap E

9.

M: Matematikten başarılı
T: Türkçeden başarılı
S: Sınıf

7 öğrenci her iki dersten başarısız olduğundan Türkçe veya matematikten başarılı olan öğrenci sayısı
 $38 - 7 = 31$ olur.

$$\text{Yani; } s(M \cup T) = s(M) + s(T) - (M \cap T)$$

$$31 = 17 + 25 - s(M \cap T)$$

$$s(M \cap T) = 11 \text{ bulunur.}$$

Cevap E**10.** Sınıf mevcudu = 20

$$\text{İngilizce bilenler } 20 \cdot \frac{60}{100} = 12$$

$$\text{Almanca bilenler } 20 \cdot \frac{70}{100} = 14$$

$$\text{Her iki dili bilenler } 20 \cdot \frac{40}{100} = 8$$

$$s(\bar{I} \cup A) = s(\bar{I}) + s(A) - s(\bar{I} \cap A)$$

$$= 12 + 14 - 8$$

$$= 18 \text{ olur.}$$

Kalan $20 - 18 = 2$ kişi dillerden hiçbirini bilmeyenlerdir.

Cevap D**11.** $x \triangle y = x \cdot y + 2x$ olduğundan

$$2 \triangle 5 = 2 \cdot 5 + 2 \cdot 2$$

$$= 10 + 4$$

$$= 14 \text{ bulunur.}$$

Cevap D

12. $\frac{x}{3} \triangle \frac{y}{2} = 3x + 2y$ olup $\frac{1}{3} \triangle 2$ sorulduğundan $\frac{x}{3} = \frac{1}{3}$ ve $\frac{y}{2} = 2$ 'dir.

$$\text{O hâlde } \frac{x}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = 1 \text{ ve } \frac{y}{2} = 2 \Rightarrow y = 4 \text{ bulunur.}$$

$$\frac{1}{3} \triangle 2 = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 3 + 8 = 11 \text{ bulunur.}$$

Cevap B**13.** $x * y = \frac{x}{3} + \frac{y}{2} - xy + 4$ olduğundan

$$3 * 6 = \frac{3}{3} + \frac{6}{2} - 3 \cdot 6 + 4$$

$$= 1 + 3 - 18 + 4$$

$$= 8 - 18$$

$$= -10 \text{ bulunur.}$$

Cevap E

14. $x \triangle y = 2x - y + 1$ ve $x * y = x \cdot y + 3$ olduğundan
 $(3 \triangle 2) \triangle (4 * 1) = (2 \cdot 3 - 2 + 1) \triangle (4 \cdot 1 + 3)$
 $5 \triangle 7 = 2 \cdot 5 - 7 + 1 = 4$ bulunur.

Cevap D

15. $4 \triangle 3 = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + \frac{4 \cdot 3}{2} + k = 32$ olduğundan
 $\Rightarrow 3 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + \frac{4 \cdot 3}{2} + k = 32$
 $\Rightarrow 12 + 9 + 6 + k = 32$
 $\Rightarrow 27 + k = 32$
 $\Rightarrow k = 5 \text{ bulunur.}$

Cevap E

16. $\frac{3}{x * y} = \frac{3x + y}{2xy}$ eşitliğini düzenlersek
 $\frac{x * y}{3} = \frac{2xy}{3x + y}$
 $\Rightarrow x * y = \frac{6xy}{3x + y} \text{ olur.}$
 $(2 * 3) * 4 = \left(\frac{6 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 2 + 3} \right) * 4$
 $= \frac{36}{9} * 4 = 4 * 4 = \frac{6 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 4 + 4}$
 $= \frac{6 \cdot 4 \cdot 4}{16} = 6 \text{ bulunur.}$

Cevap A

17. $x = y$ iken $x \square y = x \cdot y$ ve
 $x \neq y$ iken $x \square y = 2x + y$ 'dır.
 $3 \square 2$ için $2 \cdot 3 + 2 = 8$ bulunur.
 $8 \square k = 23$ için $8 = k$ ise $8 \square 8 = 64$ olup $64 \neq 23$ olduğundan $8 \neq k$ 'dır.
O hâlde $x \neq y$ için $x \square y = 2x + y$ olduğundan
 $8 \square k = 2 \cdot 8 + k = 23 \Rightarrow 16 + k = 23$
 $\Rightarrow k = 7 \text{ bulunur.}$

Cevap C

18. $x \triangle y$ değişmeli bir işlem olduğundan $x \triangle y = y \triangle x$ 'dır.
 $x \triangle y = 3x + 3y - 5(y \triangle x) + 9$ olup
 $x \triangle y = 3x + 3y - 5(x \triangle y) + 9$
 $6(x \triangle y) = 3x + 3y + 9$
 $x \triangle y = \frac{3x + 3y + 9}{6}$ bulunur.
O hâlde
 $2 \triangle 3 = \frac{3 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 9}{6} = \frac{6 + 9 + 9}{6} = \frac{24}{6} = 4 \text{ bulunur.}$

Cevap E

TEST 2

1. a, b ve c doğal sayı $a \cdot b = 7$ ve $b \cdot c = 6$ olduğuna göre, $a - b + c$ ifadesinin eşiti kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

2. a, b ve c doğal sayı $a - b = 12$ ve $b - c = 15$ olduğuna göre, $a + b + c$ toplamı en az kaçtır?

A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46

3. a ve b doğal sayı

$a + \frac{18}{b} = 8$ olduğuna göre b'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

4. a, b ve c pozitif tam sayılar $a < b < c$ olduğuna göre, $\frac{a}{3} + 2b + c$ toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

5. a, b ve c birbirinden farklı negatif tam sayılar olmak üzere, $2a + 3b + 5c$ toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) -17 B) -15 C) -13 D) -11 E) -9

6. a ve b tam sayı

$$a \cdot b = 45$$

olduğuna göre, $a + b$ toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 46 B) 14 C) 0 D) -14 E) -46

7. a, b ve c tam sayı olmak üzere

$$a \cdot b = 28$$

$$b \cdot c = 49$$

olduğuna göre, $a + b + c$ toplamı en az kaçtır?

A) 96 B) 78 C) 0 D) -78 E) -96

8. a, b ve c reel sayılardır.

$a < b < c$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir?

A) $a + b + c$ B) $a + b - c$ C) $a(a - c)$
 D) $(a - b)(c - b)$ E) $(a - c)(a + b)$

9. x, y ve z reel sayılardır.

$x < y < 0 < z$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir?

A) $\frac{x+y}{z}$ B) $\frac{x+z}{y}$ C) $\frac{y-x}{z}$
 D) $\frac{z-y}{x}$ E) $x - y - z$

10. a, b ve c reel sayıdır.

$$\frac{a \cdot b}{c} < 0$$

$$a \cdot c > 0$$

olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) $a < 0$ B) $b < 0$ C) $c < 0$
 D) $c > 0$ E) $b > 0$

11. $x^4 \cdot y < 0$

$$x + y > 0$$

olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) $x > y$ B) $x < y$ C) $x \cdot y > 0$
 D) $\frac{x}{y} + 1 > 0$ E) $x - y < 0$

12. x, y ve z reel sayıdır.

$x \cdot y \cdot z < 0$ olduğuna göre x, y ve z 'nin işaretini sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $+, +, +$ B) $+, -, -$ C) $-, -, +$
 D) $-, +, +$ E) $+, -, -$

13. x ve y tam sayı ve $x \cdot y$ tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) x ve y tek sayıdır.
 B) x tek sayı, y çift sayıdır.
 C) x çift sayı, y tek sayıdır.
 D) x ve y çift sayıdır.
 E) x tek ise y çift sayıdır.

14. a, b ve c tam sayıdır.

$a + b$ tek, $b + c$ çift tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) a çift ise c tek sayıdır.
 B) a tek ise c tek sayıdır.
 C) a çift, b tek ve c çift sayıdır.
 D) a tek, b çift ve c tek sayıdır.
 E) a, b ve c tek sayıdır.

15. a ve b tam sayıdır.

$$\frac{a - 3}{3} = 2b + 1$$

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) a çift sayı B) a tek sayı C) b çift sayı
 D) b tek sayı E) $a - b$ çift sayı

16. a, b ve c ardışık tam sayılar ve $a < b < c$ olduğuna göre $(c - a) \cdot (b - a)$ çarpımı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

17. a, b ve c ardışık tek tam sayı ve $a < b < c$ olduğuna göre $\frac{(a - c) \cdot (c - b)}{(b - 3)^3}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. Ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük olanının 3 katı ile büyük olanın 2 katının 6 fazlasının toplamı 63 olduğuna göre, küçük olan sayı kaçtır?

- A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

ÇÖZÜMLER

1. $a \cdot b = 7$ ve $b \cdot c = 6$ olduğundan $a = 1$ veya $b = 7$ olabilir.
 $a = 1$ ise $b = 7$ ve $c = \frac{6}{7}$ olur.

Bu durum c 'nin doğal sayı olması ile çelişir.

$a = 7$ ise $b = 1$ ve $c = 6$ olur.

Buradan $a - b + c = 7 - 1 + 6 = 12$ bulunur.

Cevap C

2. Verilen eşitlikte a , b 'ye, b 'de c 'ye bağlı değişir.
O hâlde $c = 0$ değeri için a ve b en küçük doğal sayıdır.
Buradan $c = 0$ için $b = 15$
 $b = 15$ için $a = 27$ olur.

Yani $a + b + c = 27 + 15 + 0 = 42$ bulunur.

Cevap A

3. a ve b doğal sayı $a + \frac{18}{b} = 8$ olduğundan b , 18'in bölenleri olan doğal sayılardır.
O hâlde $b = 1, 2, 3, 6, 9, 18$ 'dir. Fakat $b = 1$ ve $b = 2$ verilen eşitlikte a 'yı doğal sayı yapmadığından b 'nin alabileceği değerlerin toplamı $3 + 6 + 9 + 18 = 36$ bulunur.

Cevap B

4. a , b ve c pozitif tam sayı $a < b < c$ ise $\frac{a}{3} + 2b + c$ toplamının en küçük olabilmesi için a en az 3 seçilmelidir.
O hâlde $b = 4$, $c = 5$ 'dir.
Buradan $\frac{a}{3} + 2b + c = \frac{3}{3} + 2 \cdot 4 + 5 = 1 + 8 + 5 = 14$ bulunur.

Cevap E

5. a , b ve c birbirinden farklı negatif tam sayılar olduğuna göre $a = -3$, $b = -2$ ve $c = -1$ seçilirse $2a + 3b + c$ toplamı en büyük değere sahip olur.
Buradan $2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-2) + 5 \cdot (-1) = -6 - 6 - 5 = -17$ bulunur.

Cevap A

6. a ve b tam sayı $a \cdot b = 45$ olduğundan $a + b$ 'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için a ve b birbirine uzak iki negatif tam sayı seçilebilir.
O hâlde $a = -1$, $b = -45$ seçilirse $a + b = (-1) + (-45) = -46$ bulunur.

Cevap E

7. $a \cdot b = 28$, $b \cdot c = 49$ ve a , b ve c tam sayı olduğundan $a + b + c$ toplamının en küçük değeri bulunurken
 $b = -1$, $a = -28$ ve $c = -49$ seçilmelidir.
Buradan $a + b + c = -28 - 1 - 49 = -78$ bulunur.

Cevap D

8. Seçenekleri inceleyelim.

- A. a , b , c 'nin pozitif mi, negatif mi olduğu bilinmediğinden toplamları için bir yorum yapılamaz.
B. $b < c \Rightarrow b - c < 0$ olur. Fakat a 'nın işaretini bilinmediğinden bir yorum yapılamaz.
C. $a < c \Rightarrow a - c < 0$ olur. Fakat a 'nın işaretini bilinmediğinden bir yorum yapılamaz.
D. $a < b \Rightarrow a - b < 0$ olur. $b < c \Rightarrow c - b > 0$ olur.
Dolayısıyla $(a - b)(c - b) < 0$ olur.
E. $a < c \Rightarrow a - c < 0$ olur. Fakat $(a + b)$ 'nın işaretini bilinmediğinden bir yorum yapılamaz.
Dolayısıyla $(a - b)(c - b)$ daima negatiftir.

Cevap D

9. Seçenekleri inceleyelim,

- A. $x < 0$
 $y < 0$
 $x + y < 0$ olur $x + y < 0$ ve $z > 0$ olduğundan
 $\frac{x+y}{z} < 0$ olur.
B. $x < 0$ ve $z > 0$ olduğundan $x + z$ için kesin bir yorum yapılamaz.
C. $x < y \Rightarrow y - x > 0$ olur. $z > 0$ ise $\frac{y-x}{z} > 0$ olur.
D. $y < z \Rightarrow z - y > 0$ olur. $x < 0$ ve $z - y > 0$ olduğundan $\frac{z-y}{x} < 0$ olur.
E. $x < y \Rightarrow x - y < 0$ olur. $z > 0$ ise $-z < 0$ olur.
Dolayısıyla $x - y - z < 0$ olur.

Böylece $\frac{y-x}{z}$ daima pozitiftir.

Cevap C

10. $a \cdot c > 0$ ise a ve c aynı işaretli sayılardır. Yani ikisi de pozitif veya ikisi de negatif sayıdır.

Dolayısıyla $\frac{a}{c}$ ifadesi aynı işaretli iki sayının bölümü olduğundan daima pozitiftir. Yani $\frac{a}{c} > 0$ ve $\frac{a \cdot b}{c} < 0$
 $\frac{a \cdot b}{c} < 0$ olduğundan $b < 0$ olmalıdır.

Cevap B